

UKREPI OB BOLEZNI MODRIKASTEGA JEZIKA

25.9.2025

Podajamo nekaj novih izkušenj pri oskrbi ovac iz terena

(ta dopolnjujejo navodila, ki ste jih že prejeli)




Električne luči za uničevanje muh: *Culicoides* mušice so izredno majhne (do 4 mm), zaradi česar se lahko zgodi, da jih luči le privabijo, uničijo pa ne.



Repelent Deltanil: Doza za odraslo ovco znaša 5mL, za jagnjeta 2,5mL. Pomembno je, da je **nanos pravilen**: na suhi ovci - na vratu, volno odmaknemo in naredimo prečko, nanjo nanesemo preparat, nato ovco **vsaj 2 dni držimo na suhem**.



Pripravek Lotagen: Veterinarji priporočajo pri živalih z razjedami v ustih, saj oblaži bolečine razjed, ovce pa tako lažje jedo.



Dodajanje kvasa v prehrano: Ko žival več dni ne je, se začnejo kvasovke veselo razmnoževati in take živali "napne", imajo okrogle trebuhe in so videti napete. Kvas in prehranska dopolnila s kvasom priporočamo, ko imajo živali malo zmanjšan apetit in po okrevanju, ko začnejo nazaj jesti.



POZOR: Pri ovcah se lahko pojavi izpadanje volne, kar ni takoj opazno. Pod izpadlo volno muhe ležejo jajčeca, zalega ličink pa nato **zajeda ovce**! Bodite na to pozorni!



Ovce, ki so obležale: Jih obračamo, skrbimo za čist in SUH nastilj.



Klic veterinarju: ob zaznanih težavah z dihanjem, sumu na pljučnico ali kadar se pojavi bel ali zelen izcedek iz nosu.

EVIDENCE: priporočamo, da beležite ID številke obolelih ovac, saj vam ti podatki kasneje lahko služijo pri identificiranju kroničnih težav ali težavah v reprodukciji.