





OPOZORILO !

Če v načrtu ni drugače določeno, je pri izdelavi zvarov potrebno upoštevati:

1. Vsi zvari so neprekinjeno varjeni.
2. Za izvedbene primere zvarov velja:



3. Kvalitete zvarov po DIN 8563 odst.3
   za stične vare: vrednosti BS
   za kotne vare: vrednosti CS

POZ.	KOS.	NAZIV	DOLŽINA	MASA
1	2	PL.400X300X20		18,7
2	8	50x50x5	250	
3	4	PL.220x50x40		3,4
4	2	PL.90x30x300		6,3
5	2	PL.30X80X300		5,6

SORA INŽENIRING d.o.o.
GRADBENI INŽENIRING

SORA INŽENIRING d.o.o.
Sorška cesta 22, 4220 Škofja Loka
Tel: 04-51-51-041; Gsm: 041-355-960;
E-mail: gorazd.mravlja@siol.net

naziv objekta: RUŠITEV OBSTOJEČE FORTUNOVE BRVI ZA PEŠCE IN NOVOGRADNJA BRVI Z ZUNANJO UREDITVIJO

investitor /narocnik:
Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

vrsta proj. dok.: PZI	risba: Sidrna ploščа DESNI BREG		merilo: 1:10
vrsta nacrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE			
odg. vodja projekta: Beti Poljanšek Koman, u.d.i.a.	identif. st.: ZAPS 1112-A	podpis:	datum: Dec 2015
odg. projektant: Gorazd Mravlja,u.d.i.g.	identif. st.: IZS G-0845	podpis:	datum Dec 2015
stevilka nacrta: 059/2015	datum: Dec 2015		st. lista: 5