Tloris
M1:50



Pogled od strani
M1:20



Pogled od spredaj
M1:10



Vse mere in naklone preveriti v načrtu arhitekture!

OPOMBA:
Na pozicijah primarnih nosilcev so v ploščo vgrajeni Schoch elementi - ISOKORB KS14-V8 ~~H180~~ (5 komadov)

Detajl I
M1:10



Top View



Poz 130 Front View (Sc1:10)
PLATE 200x20x172
Length:200.0000



Poz 131 Front View (Sc1:10)
PLATE 120x56x10
Length:120.0000



Poz I Front View (Sc1:10)
PLATE 200x20x172
Length:232.9809



Left View

IZVEDBENI RAZRED
EXC 1

POŽARNA ODPORNOST
- NI PODATKA - Glej elaborat požarne varnosti

VARJENJE
- VARJENJE MORA BITI V SKLADU Z EXC
- EXC1: Kvaliteta izdelave D, EN 5817
- EXC2: Kvaliteta izdelave C, EN 5817
- EXC3: Kvaliteta izdelave B, EN 5817
- VSI NEOZNAČENI VARI SO NEPREKINJENI

TIPIČNI DETAJL VARJENJA (RAZEN ČE NI OZNAČENO DRUGAČE)



NEPREKINJENI VAR
S235: T = 0.5 x S
S355: T = 0.5 x S
S = DEBELINA TANJŠE PLOČEVINE V SPOJU

TOLERANCE
- EXC 1 - dimenzije toleranc v skladu z EN1090-2; Razred 1
- EXC 2 - dimenzije toleranc v skladu z EN1090-2; Razred 1

M STATIK, projektiranje in svetovanje,
Matevž Govekar s.p.
Novovaška cesta 106, 4226 Žiri

Naročnik: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 gorenja vas	Objekt: Prizidek vrtca Agata z zunanjo ureditvijo			
	Lokacija:	k.o.	Faza:	PZI
Izdelovalec: M STATIK, projektiranje in svetovanje, Matevž Govekar s.p. Novovaška cesta 106 4226 Žiri	Odg.v.proj.:	Peter Pogačnik, u.d.i.a.	A - 1670	
	Odg. proj.:	Matevž Govekar, u.d.i.g.	G - 3743	
	Projektant:	Matevž Govekar, u.d.i.g.		
	Št. načrta.:	31/17		
	Št. projekta:	16_A077	Merilo:	M 1:50, 1:20, 1:10
Podizvajalec:	Datum:	februar 2018		Št. lista:
	Naslov risbe: Pozicijski načrt - Nadstrešek			2.