

**Zgoraj navariti ušesa za pritrjevanje špirovcev!**

Pogled  
M1:50



EXC 1

- NI PODATKA - Glej elaborat požarne varnosti

- VARJENJE MORA BITI V SKLADU Z EXC

- EXC1: Kvaliteta izdelave D, EN 5817

- EXC2: Kvaliteta izdelave C, EN 5817

- EXC3: Kvaliteta izdelave B, EN 5817

- VSI NEOZNAČENI VARI SO NEPREKINJENI



NEPREKINJENI VAR

S235:  $T = 0.5 \times S$

S355:  $T = 0.5 \times S$

S = DEBELINA TANJŠE PLOČEVINE V SPOJU

- EXC 1 - dimenzije toleranc v skladu z EN1090-2; Razred 1

- EXC 2 - dimenzije toleranc v skladu z EN1090-2; Razred 1

**Matevž Govekar s.p.**

**Novovaška cesta 106, 4226 Žiri**

Naročnik: Občina Gorenja vas - Poljane Poljanska cesta 87 4224 gorenja vas	Objekt:			
	Prizidek vrtca Agata z zunanjo ureditvijo			
	Lokacija:	k.o.	Faza:	PZI
	Izdelovalec:	Odg.v.proj.:	Peter Pogačnik, u.d.i.a.	A - 1670
	M STATIK, projektiranje in svetovanje, Matevž Govekar s.p. Novovaška cesta 106 4226 Žiri	Odg. proj.:	Matevž Govekar, u.d.i.g.	G - 3743
Projektant:		Matevž Govekar, u.d.i.g.		
Št. načrta:		31/17		
Podizvajalec:	Št. projekta:	16_A077	Merilo:	M 1:50, 1:10
	Datum:	februar 2018		
	Naslov risbe:			Št. lista:
Pozicijski načrt - Okvir mans.				4.

Detajl L  
M1:10

