




PREREZ X



LEGENDA:

-  STENE, KI SE RUŠIJO
-  ODPRTINE, KI SE ZAZIDAJO


OPOMBA:

Na SV fasadi se odstrani obstoječa fasadna obloga do nosilne konstrukcije.

Preveriti je potrebno, da so obstoječa požarna vrata na stopnišču z ustreznimi karakteristikami (VEI230-C4-S)!

Zamenjajo se vrata dvigala v mansardi za požarna vrata!

Zamenjajo se vrata v igralnico 7 (bodoči prostor za strokovno osebje) za požarna vrata!



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM
040 508 043

E-POŠTA
info@arhiplus.si

OBJEKT

PRIZIDEK VRTCA AGATAZ ZUNANJO UREDITVIJO

INVESTITOR

Občina Gorenja vas - Poljane

PROJEKT

PZI

NAČRT

Načrt arhitekture

MERILO

1:100

RISBA

OBSTOJEČE STANJE

TLORIS MANSARDE - RUŠITEV

ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogačnik, u.d.i.a., ZAPS 1670

PROJEKTIRAL

Peter Pogačnik, u.d.i.a.

Špela Štremfelj, abs. arh.

LIST

OB-04

DATUM

maj 2018