

Požarna centrala NJP 400A

kom


LEGENDA

1



= adresni termični javljalnik požara, tip: Apollo, TER XP-95, 55°C

17



= adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem;tip: Zarja, AV-618

6



= adresni ročni javljalnik požara, tip: Apollo, RJ XP-95

33




= adresni optični javljalnik dima, tip: Apollo, OPT XP-95

6



= notranja sirena z bliskovko, tip: ESB

Oprema se lahko zamenja z najmanj enakovredno!



ELPIN d.o.o., Grenc 5, 4220 Škofja Loka, Slovenija T : 04 513 16 09; G : 041 680 269

Naziv objekta: Objekti M Sora - Mizarstvo, Žiri

Investitor: M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 ŽIRI

Vrsta načrta: Načrt električnih inštalacij in električne opreme

Vrsta projekta: PZI

Vsebina risbe: Shema (javljanje požara)

Odg. projektant: Sašo Kovač, dipl. inž. el.
IZS E - 1450

Merilo: /
Št. risbe: 4.5.0 /APZ

Datum: 26. april 2018

Št. načrta: 19/9-17 PID

Evidenca sprememb:

•
•
•