



ANALIZA PRIPOMB NA 1. PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2026

I. Pripombe, podane na 16. redni seji Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, 6.11. 2025:

1. Člani odbora predlagajo:

da se proračunska postavka 252 - Splošni in posebni socialni zavodi poviša za 30.000 €, saj bodo predvidoma vsi socialno varstveni zavodi po novem letu povišali ceno oskrbnine na mesec. Prav tako je glede na letošnjo realizacijo sredstev na postavki premalo, saj le teh ni dovolj za plačilo oktobrskih računov, ki zapadejo v plačilo v decembru.

ODGOVOR: Pripomba se delno upošteva, stanje porabe se bo spremljalo tekom leta.

2. Člani odbora predlagajo:

da se p.p. 258 Enkratne denarne socialne pomoči poviša za 5.000 €, saj se v naslednjem letu zaradi padca avtomobilske industrije in posledično izgub zaposlitve pričakuje povečano število vlog.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva.

II. Pripombe, podane na 5. seji Odbora kmetijstvo in gozdarstvo, 6. 11. 2025

3. Vsi navzoči odbora predlagajo:

da se proračunske postavke - 678 Sofin. Investicij v kmet. gosp., proračunska postavka - 668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah in proračunska postavka - 679 Sofinanciranje izobr. kmetov, posameznikov in društev, ki se nanašajo na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas – Poljane povišajo vsaj za 3-5% oz. s stopnjo letne inflacije.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva skladno z možnostmi. Postavka je bila povišana tudi v lanskem letu.



V. Pripombe KS Sovodenj:

4. Krajan KS Sovodenj opomni na upoštevajoče predloge iz prvega predloga proračuna 2026, ki so jih podali in naj se ustrezno uvrstijo na občinske proračunske postavke. In sicer naj se upošteva prenova ceste Sovodenj – Javorjev dol – Ledinsko Raspotje (od odcepa Sivkar do občinske meje in od križišča za Otalež do Podganovega kozolca. Prioritetno pa bi bilo za prenovo uvrstiti JP Sovodenj - Stara Oselica – Zapotoški grič – Vrhovc . Ta cesta je dolga 4km , na 1,5km je potrebna asfaltacija, saj je še makadamska, 1km ceste takoj od državne ceste pa je eden izmed najslabših delov v naši Krajevni skupnosti.

ODGOVOR:

- Na cesti Sovodenj – Javorjev dol – Ledinsko Raspotje je okviru sanacije po poplavih je bil saniran celoten prizadet odsek v dolžini več kilometrov. Prav tako so bile na celotnem območju sanirane vse prizadete obcestne zložbe. Na navedeni cesti ni na voljo dodatnih sredstev za sanacijo po poplavih. Občina v letu 2026 nima na voljo lastnih sredstev za obnovo cest razen cestnega programa krajevnih skupnosti.
- Prioritetni odsek JP Sovodenj - Stara Oselica – Zapotoški grič – Vrhovc je krajevna skupnost dolžna uvrstiti v cestni program krajevnih skupnosti, letošnja sredstva so se žal porabila v vaškem jedru. V primeru uvrstitve v cestni program KS Sovodenj bo občina skladno z možnostmi iz proračunske postavke 511 prispevala sofinanciranje. V proračunu za leto 2026 na področju cestne infrastrukture ni zagotovljenih sredstev za noben nov projekt investicijskega vzdrževanja cest in sicer do poplavih tekočih projektov.

5. Proračunske postavke 514 - Cestni program - plazenje, naravne nesreče,

524 - Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče in 95204 Sanacija plazov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa

Krajan Predlagajo, da se uredi obnova usada JP Laniše – Rupe – Lisjak, popravilo opornega zidu na JP Jesenovc – Čeh -in udora ceste JP Hobovše – Travniki, ki prav tako niso upoštevani. Predlagali so tudi sanacijo zadrževalnika na JP Sovodenj – Stara Oselica – Zapotoški grič – Vrhovc, zadevo si je že ogledal pristojni iz HNG že dvakrat, nadaljnjih informacij še niso prejeli. V plan je potrebno nujno uvrstiti tudi sanacijo usada na JP Rupe – Matevžin, kjer so trije udori ceste. Zaradi teh usadov je vprašljiva vožnja z intervencijskim vozilom, v primeru nesreče.

ODGOVOR:

- Za nobenega od navedenih plazov ni bila oddana prijava škode po poplavih, zato niso uvrščeni v sanacijski program. Predlagamo, da krajevna skupnost določi en prioriteten plaz, za katerega se izdela geološki načrt sanacije in pristopi k sanaciji, v kolikor bo na proračunski postavki 514 na voljo dovolj sredstev, na kateri je za leto 2026 za celotno občino na voljo le 15.032,90 eur lastnih sredstev.



- Za sanacijo zadrževalnikov na vodotokih ni pristojna občina, pač pa državni koncesionar za vzdrževanje vodotokov.

6. Ekološki otoki investicije – 409

Postavitev objekta za pokritje ekološkega otoka na parkirišču Mercator. Glede na poslano ponudbo že pred 3 leti nismo nikjer zasledili, da je ta investicija upoštevana, čeprav smo jo navedli v naših predlogih za plan že v letu 2023, 2024, 2025 upoštevana niti v prvem predlogu za leto 2026.

ODGOVOR: Ureditev ekološkega otoka je predvidena na skupni postavki 409. Pred začetkom izvedbe je potrebno uskladiti obseg ureditve pri skrbnici postavke, ki bo tudi uredila naročilo.

7. Proračunska postavka - 214 Kulturni dom Sovodenj

Na postavki je predvideno 5.290 € za manjša utrditvena dela. Krajanji prosijo, da se čimprej dogovori z Loško zadrugo glede lastništva zadružnega doma obnovo in katere stvari se bodo obnavljale, ter se prične z urejanjem dokumentacije. V Podblegaških novicah so bili obveščeni, da sta se župan in direktor Loške zadruge srečala na sestanku na to temo, zato jih zanima kakšni bodo nadaljnji postopki v zvezi z obnovo.

ODGOVOR: Občina trenutno ni lastnik ali solastnik objekta, dogovori o morebitnem odkupu deleža Loške zadruge so šele v prvi fazi. Pripomba se kljub temu upošteva, v kolikor bo tekom leta 2026 mogoče začeti obnovitvena dela.

VI. Pripombe KS Gorenja vas :

8. Svet KS Gorenja vas predlaga, da se po zaključku obnove lokalne ceste Hotavlje – Kopačnica zagotovijo sredstva v proračunu za sanacijo obvozne ceste Hotavlje – Volaka – Debeni – Studor – Leskovica, ki se je le-ta zelo uničila oz. poškodovala na račun obvoza.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva.

9. Svet KS Gorenja vas predlaga, da se pristopi k sanaciji lokalne ceste Kopačnica – Leskovica ter izvede manjkajoča druga plast asfalta v Kopačnici, v dolžini 300 m (nedokončana dela iz leta 2021).

ODGOVOR: Pripomba se upošteva, in sicer po zaključku aktualnih del v dolini Kopačnice.

10. V sklopu izgradnje vodovoda Kopačnica – Hotavlje, svet KS Gorenja vas predlaga, da se istočasno izvede še preostali del pločnika na odseku Tesnar – Potočnik Ivan, v dolžini cca 60 m.



ODGOVOR: Pripomba se upošteva.

11. KS Gorenja vas predlaga, da se v proračunu občine za leto 2026 zagotovijo sredstva za izvedbo pločnika na relaciji Gorenja vas, odsek OŠ Ivan Tavčar – Lajše, v dolžini cca 450 m.

ODGOVOR: Projekta v proračun 2026 še ni bilo mogoče uvrstiti, pri čemer pa je ureditev že načrtovana v naslednjih letih. V proračunu za leto 2026 na področju cestne infrastrukture ni zagotovljenih sredstev za noben nov projekt investicijskega vzdrževanja cest, in sicer do poplavlja tekočih projektov.

12. Svet KS Gorenja vas predlaga, da se v proračunu občine na P. P. 45814 – Invest. vzdrževanje in obnove infrastrukture (KS Gorenja vas) zagotovijo sredstva za Slikopleskarska dela na poslovnem objektu Gorenja vas (obnova zunanje fasade), v znesku 7.000,00 eur.

ODGOVOR: Pripomba se delno upošteva.

13. V proračunu občine za leto 2026 je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo lesene avtobusne postaje za otroke, ki čakajo na šolski prevoz v Kopačnici – spodnji del.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva.

VI. Pripombe KS Poljane :

14. PP 503 - Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi:

Potrebno je nadaljevati z namestitvijo ograj iz leta 2022 sta bili na vrsti KS Lučine in KS Poljane. Ker se v letu 2022, 2023, 2024 niso nameščale ograje, v letu 2025 pa so se nameščale – financirale iz »poplavnih sredstev« - predlagajo, da se za leto 2026 nadaljujejo po planu iz leta 2022 in sicer:

- Postaviti ograja na odcepu ceste Volča – Trnuc,
- JP 100131 Hotovlja – ograja na cesti ob Hotoveljščici med hošo Hotovlja 31-32-kombinacija z lesom.
- JP 600853 Vinharje – odsek na cesti Vinharje 2 – nevarni odsek ceste

ODGOVOR: Zaradi neizvedljivosti izvajanja v času po poplavih je bil redni program izvedbe obcestnih ograj v letu 2025 izveden v podvojeni višini sredstev. Poleg tega je bil v letu 2025 v celoti izveden obsežen program postavitve ograj na območju sanacij po poplavih in plazovih.

V letu 2026 se bo redni program znova nadaljeval po utečenem vrstnem redu, v okviru



katerega vsako leto podasta predloge namestitve ograj dve krajevni skupnosti v občini.

15. Proračunska postavka - 576 – Pločnik Poljane – Volča, JP401023

Predlagajo, da se na tej postavki povečajo sredstva za nakup dodatnega zemljišča za pločnik in za izvedbo projekta. Pločnik in cesto je potrebno urediti od vaškega jedra Volča do križišča - odcep Zakobiljek. Zagotoviti tudi sredstva za poplačilo izvajalca odvodnjavanje v vaškem jedru Volča - pri kapelici.

ODGOVOR: V proračunu za leto 2026 na področju cestne infrastrukture ni zagotovljenih sredstev za noben nov projekt investicijskega vzdrževanja cest, in sicer do poplačila tekočih projektov. Odvodnjavanje v vaškem jedru ni bilo vključeno v sprejeti proračun 2025.

16. Proračunska postavka 739 – Ureditev vaškega jedra Poljane ali proračunska postavka – 409 Ekološki otoki – investicije

Predlagajo, da ko se bo pričelo urejati arheološko najdišče v Poljanah, bo potrebno preseliti ekološki otok, zato bo potrebno zagotoviti sredstva za nov ekološki otok v Poljanah. Prav tako tudi za nabavo igral in parkovnih klopi v vaškem jedru.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva.

17. Proračunska postavka 562 – Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Na tej proračunski postavki je potrebno zagotoviti sredstva za JP 600971 Polcom – Palir ter postavitev luči za javno razsvetljavo 4 kom. Cevi in jaški so že vgrajeni.

ODGOVOR: V proračunu za leto 2026 na področju cestne infrastrukture ni zagotovljenih sredstev za noben nov projekt investicijskega vzdrževanja cest in posledično noben nov projekt cestne razsvetljave, in sicer do poplačila tekočih projektov.

18. Proračunska postavka – 209 Vzdrževanje kult. Objektov (cerkve, kapelice..)

Sredstva na tej proračunski postavki naj se namenijo za izgradnjo kapelice (Marušinkova kapelica) v krožišču (osnovna šola Poljane) in za postavitev novega grobnega polja in spomenika, kjer so prekopani Poljanci – okostja, ki so se našla na arheološkem najdbišču.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva, postopno se pristopi k realizaciji predlaganih ureditev.

19. Proračunska postavka 95204 – Sanacija plazov po poplavih 2023

- JP 601623 Poljane – odcep Žunhe, Poljane 45 – plaz na par. št. 360/13, k.o., Dobje. Plaz pod cesto – uporni zid; (bil je že izveden strokovni ogled),
- Hotovlja – odcep Hotovlja 20, odcep Šušnjar – plaz na par.št. 542, k.o., Dobje.



- Plaz pod cesto – uporni zid; (bil je že izveden strokovni ogled – Lara Humar)
- JP 600852 Vinharje – odcep ALIČ, plaz pod cesto,
 - JP 600853 Vinharje – odcep Vinharje 2 – odcep Trobec. Plaz pod cesto, uporni zid.
 - JP 601681 odcep Malenski vrh – Gorenje Brdo – plaz pod cesto,
 - JP 601172, Delnice – plaz pod cesto na par.št. 956/17, in na par.št. 960/3, k.o. Podobeno,
 - JP 601093, Lovsko Brdo 7, plaz pod cesto na par.št. 240/1 in 242/1, k.o., Podobeno
 - JP 601623 Suša – Dolenja Žetina, Plaz pod cesto – 3x uporni zid in asfaltiranje
 - JP 401023 Podobeno, plaz pod cesto Javorska cesta – uporni zid

ODGOVOR:

Podajamo odgovore po posamičnih plazovih:

- JP 601623 Poljane – odcep Žunhe, Poljane 45 – plaz na par. št. 360/13, k.o., Dobje, plaz pod cesto: projekt je vključen v sanacijski program, elaborat sanacije je izdelan, izvedba je predvidena v letu 2026.
 - Hotovlja – odcep Hotovlja 20, odcep Šušnjar – plaz na par.št. 542, k.o., Dobje: projekt je vključen v sanacijski program, elaborat sanacije je izdelan, izvedba je predvidena v letu 2026.
 - JP 601681 odcep Malenski vrh – Gorenje Brdo – plaz pod cesto – v sanacijski program so vključeni trije plazovi na tem območju, pripravljena je projektna dokumentacija, v teku je javno naročilo, izvedba se bo pričela po potrditvi projekta s strani MNVP.
 - JP 601093, Lovsko Brdo 7, plaz pod cesto na par.št. 240/1 in 242/1, k.o., Podobeno: plaz je vključen v sanacijski program, projektna dokumentacija je v izdelavi, izvedene so bile geološke raziskave vključno z vrtinami, izvedba se bo pričela po potrditvi projekta s strani MNVP.
- JP 601623 Suša – Dolenja Žetina odsek ceste s plazovi je vključen v sanacijski program, projektna dokumentacija je v izdelavi, izvedba se bo pričela po potrditvi projekta s strani MNVP.
- JP 401023 Podobeno, plaz pod cesto Javorska cesta – plaz je vključen v sanacijski program, projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana, izvedba je v teku.

Na območju Vinharj je v sanacijski program vključen cestni odsek pod hišami Vinharje 12-14, projektna dokumentacija je izdelana, izvedba se bo pričela po potrditvi projekta s strani MNVP.

Ostali plazovi niso vključeni v sanacijski program.

20. Proračunska postavka 95205 – Sanacija infrastrukture po poplavih 2023

Na tej proračunski postavki predlagajo, da se zagotovijo sredstva za namen:



- JP 601061 – Volča, spodkopan most čez Ločilnico – Kamnita zložba cca. 4x3m po dolžini struge
- JP 601161 Podobeno – izgradnja novega mostu čez Ločilnico,
- JP 600591 – Srednja vas – Žabja vas, Poškodovan asfalt od poplav in dovoza materiala na deponijo. Potrebna je kamnita zložba ob potoku in novo asfaltiranje ceste,
- JP 601161 Podobeno, v letu 2023 sanirana cesta, potrebno še asfaltirati – cca. 170m,
- JP 100131 Drnovšku mlin – Bukov vrh, poplave 2014 – poškodovan asfalt 2x 150m,
- JP 600851 Drnovškov mlin – Vinharje – sanacija ceste,
- JP 601781 Podpečna – Dvignjen asfalt cca. 30 m cesta- novo asfaltiranje,
- JP 601721 Dobje 14 – dvignjen asfalt cca.35m ceste – nov asfalt in odvodnjavanje,
- JP 601104 Zakobiljek 3 – dvignjen asfalt – cca. 10m ceste.

ODGOVOR:

Pojasnila po posamičnih predlogih:

- JP 600591 – Srednja vas – Žabja vas: je vključen v sanacijski program, projektna dokumentacija še ni v izdelavi, izvedba se bo pričela po potrditvi projekta s strani MNVP. Izvedene so interventne ureditve.
- JP 601161 Podobeno, v letu 2023 sanirana cesta: odsek je vključen v sanacijski program, projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana, projekt je v teku.
- JP 100131 Drnovšku mlin – Bukov vrh, poplave 2014 – odsek je vključen v sanacijski program, projektna dokumentacija še ni v izdelavi, izvedba se bo pričela po potrditvi projekta s strani MNVP.
- JP 600851 Drnovškov mlin – Vinharje – je vključena v sanacijski program, projektna dokumentacija je izdelana, izvedba se bo pričela po potrditvi projekta s strani MNVP.

Ostali odseki niso vključeni v sanacijski program in jih je potrebno postopno vključiti v cestni program krajevne skupnosti.

21.Proračunska postavka 95207 - Sanacija gozdnih cest

Predlagajo, da se na tej proračunski postavki zagotovijo sredstva za naslednji namen:

Za asfaltiranje dela gozdne ceste 033512 Predmost – Žabja vas. Zaradi pogostega vzdrževanja makadamske gozdne ceste predlagamo, da se v dolžini cca. 350m (klanec od hiše Žabja vas 1 proti Predmostu) asfaltira.

ODGOVOR: Program sanacije gozdnih cest pripravlja Zavod za gozdove, ki je upravljavec gozdnih cest.

22. Predlagajo, da se oblikujejo oziroma uvrstijo v proračun naslednje proračunske postavke:



- nova PP – ureditev krožišča v Poljanah – dogovor z Frlic Metod, nova PP – nov most čez Soro Srednja vas – Žabja vas, - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV,
- nova PP – nov uvoz križišče Polycorn – Dobje. Odkup zemljišča od Arnolja,
- Nova PP – stopnice+ograja pokopališče, davek - stavno zemljišče,
- Izgradnja pločnika – pohodne površine ob državni cesti Srednja vas – Gorenja vas od avtobusne postaje – od hiše Srednja vas 25 do hiš Srednja vas 8, 8A, 8B, 99 – in naprej do JP 101061 in postavitve javne razsvetljave na avtobusni postaji Srednja vas – državna cesta,
- Nova PP- Šubičeva hiša-vgraditev WC zgoraj (v hodniku ali v veliki dvorani-zadaj)

ODGOVOR: V proračunu za leto 2026 na področju cestne infrastrukture ni zagotovljenih sredstev za noben nov projekt investicijskega vzdrževanja cest, in sicer do poplačila tekočih projektov. Predlagani cestni projekti presegajo celotna razpoložljiva sredstva leta 2026 za celotno občino.

Projekt sanacije stopnišča na pokopališču in ureditev v Šubičevi hiši se bo lahko uvrstil v proračun po pridobljenih predračunih, iz katerih bo razviden obseg potrebnih sredstev.

23. Predlog za proračunsko postavko 53720 za leto 2026 – novi asfalti – KS Poljane

- JP 60117 Delnice 15 do Delnice 23 – menjava spodnjega ustroja, vgradnja cevi za odvodnjavanje in cevi za optiko, širitev križišča za Delnice 22 in asfaltiranje, cca. 280m,
- JP 600903 - Predmost 30 do 35 – spodnja ulica, razširitev in preplastitev – 170m,
- JP 601627 – Poljane – asfaltiranje cca. 200m, Ali eventualno drugi odcepi, Ureditev pešpoti – stopnice na javni površini JD 1459/7 na Kupšuše, pri hiši
- Poljane 29

ODGOVOR: Predlogi se upoštevajo v obsegu sredstev cestnega programa krajevne skupnosti.

24. KS Poljane podaja predlog lastnika, da ko se je po poplavih urejala struga Ločilnice skozi Poljane in se je na parceli št.346/1, k.o., Dobje, katere lastnik je Osredkar Miran, Poljane 53, zgradil ob Ločilnici uporni zid. Lastnik Osredkar Miran predlaga, da se obstoječi uporni zid poviša – poravna na višino upornega zidu sosednje parcele. Vzrok za predlog povišanja upornega zidu je že predstavil županu in tudi lokalnim predstavnikom – to je, nov kulturni dom v Poljanah je dobil novo protipoplavno zaščito, zaradi katere se bo ob poplavih zvišal nivo vode in s tem ogrožal bolj ogrožal hiše na desnem bregu Ločilnice. Zato predlagamo, da se v



občinskem proračunu za leto 2026 zagotovijo sredstva za dvig upornega zidu ob parceli, katere lastnik je Osredkar Miran.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva.

VII. Pripombe Lučine :

25. Na 8. redni seji Sveta Krajevne skupnosti Lučine, ki je potekala v sredo, 5. novembra 2025, je svet v okviru obravnave predloga proračuna za leto 2026 soglasno izrazil protest glede višine dodeljenih sredstev za izvedbo projekta poslovnega objekta v Lučinah. Svet je obenem podal zahtevo po povečanju sredstev na proračunski postavki 156 »Poslovilni objekt Lučine 16039002-.

Svet Krajevne skupnosti Lučine hkrati poziva Občino Gorenja vas - Poljane k bolj proaktivnemu pristopu k realizaciji projekta, saj je obstoječa mrliška vežica v izredno slabem stanju, prostorsko neustrezna in ne izpolnjuje minimalnih standardov, ki veljajo za tovrstne objekte. Prebivalci zaselkov v krajevni skupnosti se ob slovesu od pokojnih vse pogosteje zatekajo k uporabi poslovnega objekta na pokopališču, ki pa kljub prizadevanjem krajevne skupnosti ne omogoča dostojnega slovesa.

ODGOVOR: V predlogu proračuna so zagotovljena sredstva za projektiranje do pridobitve gradbenega dovoljenja, pred nadaljevanjem projektiranja pa je potrebno uskladiti zasnovo finančno razmeroma zahtevnega načina izvedbe poslovnega objekta. Občina se strinja, da je potrebno projektiranje čimprej nadaljevati. V kolikor bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do sredine leta 2026, se bodo sredstva z rebalansom sredi leta povečala.

VIII. Pripombe KS Trebija:

26. Postavka 45152 – Tekoče vzdrž. drugih objektov: V proračunu 2026 naj se zagotovi sredstva v višini cca 6.000 € za plačilo električne energije (elektrika Fužine) koncesionarju Branetu Ambrožič s.p. za odprodajo elektrike KS Trebija za leto 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025.

ODGOVOR: Predlaga se tekoče vsakoletno poplačilo električne energije. Prav tako se predlaga, da KS Trebija pristopi k ureditvi lastnega prižigališča javne razsvetljave.

27. Postavka 9175 Stroški praznovanj: V proračunu 2026 naj se dodatno zagotovijo sredstva v višini cca 1.000 € za izvedbo občinske kulturne prireditve ob kulturnem prazniku na Trebiji. Naslednje leto je organizator KS Trebija.



ODGOVOR: Pripomba se upošteva. Sredstva se nameni iz občinskih postavk.

28. Postavka 53750 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.): Predlogi za obnovo so: JP 600271 Trebija – Boštjan (100 m), JP601491 Mežnar – Šoštar (150 m), JP600361 Sleme – Slajka (250 m), JP600231 Burnik - Petelinovše (500 m), kar skupno zneso 1000 m.

ODGOVOR: Predlog se upošteva skladno z možnostmi cestnega programa krajevnih skupnosti.

29. Postavka 573 - Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve: V proračunu naj se predvidi sredstva za obnovo dotrajane JP600241 Fužine – Mravlje. Prav tako naj se zagotovi sredstva za nadaljevanje obnove LC 100041 Trebija – Stara Oselica.

ODGOVOR: Oba odseka sta vključena na poškodovanih delih vključena v sanacijski program, pri čemer je pri prvem projektiranju v začetni fazi, pri drugem pa se projektiranje še ni začelo. Sanacija se bo lahko začela po pridobitvi sofinanciranja s strani MNVP.

30. Postavka 409 – Ekološki otoki in investicije: V proračunu naj se predvidi sredstva za ureditev ekološkega otoka v Stari Oselici (namestitev ograje).

ODGOVOR: Predlog se upošteva.

31. Postavka 511 - Cestni program-posebni razvojni problemi: V proračunu naj se predvidi stroške izdelave in ureditve prehoda za pešce pri odcepu za Kladje (LC100171) ter hodnika do avtobusne postaje na Fužinah ob regionalni cesti Žiri – Trebija odsek 1375 proti Škofji Loki.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva.

32. Postavka 632 - Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica: V proračunu naj se predvidi sredstva za obnovo obzidja in ureditev dostopa za invalide pri pokopališču Stara Oselica.

ODGOVOR: Pripomba se upošteva. Po pridobitvi predračunskih vrednosti se



nadaljuje umeščanje v proračun.

33. Postavka 511 - Cestni program-posebni razvojni problemi: V proračunu naj se zagotovijo sredstva za nadaljevanje ureditve vozišča oz. razširitev cestišča s talno označbo pasu za pešce v modri barvi, na lokalni cesti 100051 Trebija - Podgora (od kapelice naprej proti vasi).

ODGOVOR: Pripomba se upošteva, krajevna skupnost mora predhodno potrditi predlog ureditve talnih označb.

34. Postavka 514 - Cestni program - plazenje, naravne nesreče: V proračunu naj se predvidi sredstva za sanacijo usadov, ki ogrožajo lokalne ceste in so posledica avgustovskih poplav v letu 2023, in sicer: JP600361 Sleme – Slajka (Stara Oselica 40), JP600202 Lazar – Prejnar (Stara Oselica 46) in JP 600291 Kovšak – Pivk (plaz pred, pod transformatorsko postajo Kladje 7).

ODGOVOR:

Na odseku Sleme - Stara Oselica 40 so bila že izvedena obsežna sanacijska dela po poplavih. Plaz Kladje 7 ni evidentiran v sanacijskem programu, podori

Stara Oselica 46 so bili evidentirani naknadno. KS naj določi prioriteten plaz za sanacijo v 2026.

35. Postavka 562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave: V proračunu naj se zagotovi sredstva za izgradnjo in ureditev novega odjemnega mesta za dobavo oz. obračun elektrike na Fužinah (Brane Ambrožič s.p.).

ODGOVOR:

Pripomba se upošteva, najprej se zagotovi sredstva za naročilo projekta novega odjemnega mesta.